



**Оболочки на трубы длиной 1 метр.**


6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы.  
Направление монтажа – двухстороннее.


D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	T-CT 70/05	172,24	T-AL 70/08	251,60
80	T-CT 80/05	181,28	T-AL 80/08	266,44
90	T-CT 90/05	189,66	T-AL 90/08	282,56
100	T-CT 100/05	198,70	T-AL 100/08	291,59
110	T-CT 110/05	201,92	T-AL 110/08	316,76
120	T-CT 120/05	211,60	T-AL 120/08	335,46
130	T-CT 130/05	224,50	T-AL 130/08	358,04
140	T-CT 140/05	234,18	T-AL 140/08	380,62
150	T-CT 150/05	242,57	T-AL 150/08	404,49
160	T-CT 160/05	264,50	T-AL 160/08	421,27
170	T-CT 170/05	273,53	T-AL 170/08	442,56
180	T-CT 180/05	297,40	T-AL 180/08	465,14
190	T-CT 190/05	307,08	T-AL 190/08	487,72
200	T-CT 200/05	316,11	T-AL 200/08	509,64
210	T-CT 210/05	326,44	T-AL 210/08	531,57
220	T-CT 220/05	338,04	T-AL 220/08	558,68
230	T-CT 230/05	349,65	T-AL 230/08	579,32
240	T-CT 240/05	363,20	T-AL 240/08	602,54
250	T-CT 250/05	380,62	T-AL 250/08	618,67
260	T-CT 260/05	399,32	T-AL 260/08	649,63
270	T-CT 270/05	418,68	T-AL 270/08	661,90
280	T-CT 280/05	438,03	T-AL 280/08	678,66
290	T-CT 290/05	457,39	T-AL 290/08	696,08
300	T-CT 300/05	477,39	T-AL 300/08	712,21
310	T-CT 310/05	497,39	T-AL 310/08	728,34
320	T-CT 320/05	518,67	T-AL 320/08	745,11
330	T-CT 330/05	538,68	T-AL 330/08	762,53
340	T-CT 340/05	560,60	T-AL 340/08	778,66
350	T-CT 350/05	581,90	T-AL 350/08	794,79
360	T-CT 360/05	603,19	T-AL 360/08	816,73
370	T-CT 370/05	625,77	T-AL 370/08	839,31
380	T-CT 380/05	647,70	T-AL 380/08	860,59
390	T-CT 390/05	670,92	T-AL 390/08	883,16
400	T-CT 400/05	693,50	T-AL 400/08	918,65
410	T-CT 410/05	705,76	T-AL 410/08	941,23
420	T-CT 420/05	717,37	T-AL 420/08	963,80
430	T-CT 430/05	729,64	T-AL 430/08	1 000,59
440	T-CT 440/05	741,24	T-AL 440/08	1 036,71
450	T-CT 450/05	753,50	T-AL 450/08	1 045,74
460	T-CT 460/05	765,12	T-AL 460/08	1 054,77
470	T-CT 470/05	777,37	T-AL 470/08	1 077,35
480	T-CT 480/05	789,62	T-AL 480/08	1 099,93
490	T-CT 490/05	802,52	T-AL 490/08	1 121,86
500	T-CT 500/05	814,79	T-AL 500/08	1 143,15

**Аксессуары**

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс-лист от 2 июня 2014 г.


**ROLS  
ISOMARKET**
*Complete insulation solutions*


**Оболочки на тройники.**



Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника.  
Направление монтажа – трёхстороннее.

			Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
D, мм	L, мм	H, мм	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	210	70	ТР-СТ 70/05	223,89	ТР-АЛ 70/08	349,75
80	240	80	ТР-СТ 80/05	251,05	ТР-АЛ 80/08	379,56
90	270	90	ТР-СТ 90/05	279,53	ТР-АЛ 90/08	412,68
100	300	100	ТР-СТ 100/05	306,03	ТР-АЛ 100/08	448,44
110	330	110	ТР-СТ 110/05	310,66	ТР-АЛ 110/08	487,53
120	360	120	ТР-СТ 120/05	326,57	ТР-АЛ 120/08	516,67
130	390	130	ТР-СТ 130/05	345,77	ТР-АЛ 130/08	551,11
140	420	140	ТР-СТ 140/05	361,01	ТР-АЛ 140/08	586,89
150	450	150	ТР-СТ 150/05	374,26	ТР-АЛ 150/08	623,32
160	480	160	ТР-СТ 160/05	407,38	ТР-АЛ 160/08	649,15
170	510	170	ТР-СТ 170/05	421,95	ТР-АЛ 170/08	682,27
180	540	180	ТР-СТ 180/05	457,72	ТР-АЛ 180/08	716,71
190	570	190	ТР-СТ 190/05	472,95	ТР-АЛ 190/08	751,82
200	600	200	ТР-СТ 200/05	486,86	ТР-АЛ 200/08	784,28
210	620	210	ТР-СТ 210/05	502,76	ТР-АЛ 210/08	818,06
220	660	220	ТР-СТ 220/05	520,65	ТР-АЛ 220/08	860,45
230	690	230	ТР-СТ 230/05	538,53	ТР-АЛ 230/08	892,25
240	720	240	ТР-СТ 240/05	559,73	ТР-АЛ 240/08	927,36
250	750	250	ТР-СТ 250/05	586,89	ТР-АЛ 250/08	953,19
260	780	260	ТР-СТ 260/05	615,37	ТР-АЛ 260/08	1 000,89
270	810	270	ТР-СТ 270/05	645,17	ТР-АЛ 270/08	1 023,41
280	840	280	ТР-СТ 280/05	674,33	ТР-АЛ 280/08	1 045,94
290	870	290	ТР-СТ 290/05	705,46	ТР-АЛ 290/08	1 071,77
300	900	300	ТР-СТ 300/05	735,93	ТР-АЛ 300/08	1 096,94
310	930	310	ТР-СТ 310/05	767,72	ТР-АЛ 310/08	1 122,10
320	960	320	ТР-СТ 320/05	798,86	ТР-АЛ 320/08	1 147,27
330	990	330	ТР-СТ 330/05	831,31	ТР-АЛ 330/08	1 173,77
340	1000	330	ТР-СТ 340/05	863,11	ТР-АЛ 340/08	1 199,61
350	1000	325	ТР-СТ 350/05	896,23	ТР-АЛ 350/08	1 229,42
360	1000	320	ТР-СТ 360/05	929,35	ТР-АЛ 360/08	1 258,56
370	1000	315	ТР-СТ 370/05	963,79	ТР-АЛ 370/08	1 292,35
380	1000	310	ТР-СТ 380/05	998,23	ТР-АЛ 380/08	1 325,47
390	1000	305	ТР-СТ 390/05	1 033,34	ТР-АЛ 390/08	1 370,50
400	1000	300	ТР-СТ 400/05	1 068,45	ТР-АЛ 400/08	1 415,55
410	1000	295	ТР-СТ 410/05	1 087,00	ТР-АЛ 410/08	1 450,66
420	1000	290	ТР-СТ 420/05	1 105,54	ТР-АЛ 420/08	1 485,10
430	1000	285	ТР-СТ 430/05	1 124,09	ТР-АЛ 430/08	1 540,75
440	1000	280	ТР-СТ 440/05	1 141,97	ТР-АЛ 440/08	1 596,38
450	1000	275	ТР-СТ 450/05	1 160,52	ТР-АЛ 450/08	1 610,30
460	1000	270	ТР-СТ 460/05	1 178,41	ТР-АЛ 460/08	1 624,20
470	1000	265	ТР-СТ 470/05	1 197,62	ТР-АЛ 470/08	1 659,31
480	1000	260	ТР-СТ 480/05	1 216,83	ТР-АЛ 480/08	1 693,75
490	1000	255	ТР-СТ 490/05	1 236,04	ТР-АЛ 490/08	1 727,54
500	1000	250	ТР-СТ 500/05	1 254,58	ТР-АЛ 500/08	1 760,66

**Аксессуары**

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс-лист от 2 июня 2014 г.


**Оболочки на отводы.**


2 отверстия Ø 3,2 мм в каждом сегменте под саморезы.  
R – средний радиус отвода, выбираемый согласно  
«Таблице подбора отводов»

D, мм	Количество сегментов	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
		Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	4	O-CT 70/05 (R...)	131,81	O-AL 70/08 (R...)	188,78
80	4	O-CT 80/05 (R...)	149,04	O-AL 80/08 (R...)	200,04
90	4	O-CT 90/05 (R...)	166,27	O-AL 90/08 (R...)	211,97
100	4	O-CT 100/05 (R...)	183,48	O-AL 100/08 (R...)	224,55
110	4	O-CT 110/05 (R...)	200,71	O-AL 110/08 (R...)	237,80
120	4	O-CT 120/05 (R...)	217,27	O-AL 120/08 (R...)	247,08
130	4	O-CT 130/05 (R...)	234,49	O-AL 130/08 (R...)	264,29
140	4	O-CT 140/05 (R...)	251,71	O-AL 140/08 (R...)	293,45
150	4	O-CT 150/05 (R...)	268,94	O-AL 150/08 (R...)	322,59
160	4	O-CT 160/05 (R...)	286,15	O-AL 160/08 (R...)	347,76
170	4	O-CT 170/05 (R...)	303,38	O-AL 170/08 (R...)	366,97
180	4	O-CT 180/05 (R...)	319,94	O-AL 180/08 (R...)	387,50
190	4	O-CT 190/05 (R...)	337,16	O-AL 190/08 (R...)	425,93
200	4	O-CT 200/05 (R...)	354,38	O-AL 200/08 (R...)	431,23
210	4	O-CT 210/05 (R...)	371,61	O-AL 210/08 (R...)	433,87
220	4	O-CT 220/05 (R...)	388,83	O-AL 220/08 (R...)	453,74
230	4	O-CT 230/05 (R...)	406,05	O-AL 230/08 (R...)	465,00
240	4	O-CT 240/05 (R...)	422,61	O-AL 240/08 (R...)	493,49
250	4	O-CT 250/05 (R...)	439,83	O-AL 250/08 (R...)	500,78
260	4	O-CT 260/05 (R...)	457,06	O-AL 260/08 (R...)	527,93
270	4	O-CT 270/05 (R...)	474,28	O-AL 270/08 (R...)	559,73
280	4	O-CT 280/05 (R...)	499,45	O-AL 280/08 (R...)	611,40
290	4	O-CT 290/05 (R...)	523,30	O-AL 290/08 (R...)	650,47
300	4	O-CT 300/05 (R...)	566,35	O-AL 300/08 (R...)	697,51
310	4	O-CT 310/05 (R...)	576,96	O-AL 310/08 (R...)	743,21
320	4	O-CT 320/05 (R...)	647,83	O-AL 320/08 (R...)	776,33
330	4	O-CT 330/05 (R...)	659,76	O-AL 330/08 (R...)	809,45
340	4	O-CT 340/05 (R...)	674,33	O-AL 340/08 (R...)	849,86
350	4	O-CT 350/05 (R...)	693,53	O-AL 350/08 (R...)	889,61
360	4	O-CT 360/05 (R...)	733,94	O-AL 360/08 (R...)	939,29
370	4	O-CT 370/05 (R...)	759,77	O-AL 370/08 (R...)	959,16
380	5	O-CT 380/05 (R...)	779,64	O-AL 380/08 (R...)	1 044,60
390	5	O-CT 390/05 (R...)	799,51	O-AL 390/08 (R...)	1 136,68
400	5	O-CT 400/05 (R...)	821,38	O-AL 400/08 (R...)	1 187,69
410	5	O-CT 410/05 (R...)	841,92	O-AL 410/08 (R...)	1 264,52
420	5	O-CT 420/05 (R...)	862,44	O-AL 420/08 (R...)	1 340,69
430	5	O-CT 430/05 (R...)	882,98	O-AL 430/08 (R...)	1 397,00
440	6	O-CT 440/05 (R...)	903,51	O-AL 440/08 (R...)	1 452,65
450	6	O-CT 450/05 (R...)	924,05	O-AL 450/08 (R...)	1 479,14
460	6	O-CT 460/05 (R...)	944,59	O-AL 460/08 (R...)	1 505,64
470	6	O-CT 470/05 (R...)	965,11	O-AL 470/08 (R...)	1 593,74
480	6	O-CT 480/05 (R...)	985,65	O-AL 480/08 (R...)	1 681,17
490	6	O-CT 490/05 (R...)	1 030,70	O-AL 490/08 (R...)	1 767,29
500	6	O-CT 500/05 (R...)	1 075,08	O-AL 500/08 (R...)	1 852,73

**Аксессуары**

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс-лист от 2 июня 2014 г.


**ROLS  
ISOMARKET**
*Complete insulation solutions*

## Таблица подбора отводов Energopack®

Тип отвода выбирается согласно таблице в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.

**Пример 1:** наружный диаметр трубопровода - 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 20 мм, материал отвода - алюминий.  
Требуемый отвод: **Energopack® О-АЛ 130/08 (R 40)**


**Пример 2:** наружный диаметр трубопровода - 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 25 мм, материал отвода – сталь оцинкованная.  
Требуемый отвод: **Energopack® О-СТ 220/05 (R 120)**

Наружный диаметр трубопровода, мм, не более	Толщина теплоизоляционного слоя, мм									
	6	9-10	13-15	20	23-25	30	33-35	40	45	50
	Типоразмер отвода									
32	70 (R 30)	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	100 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)
38	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	110 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)
45	70 (R 30)	80 (R 30)	90 (R 30)	110 (R 30)	110 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	160 (R 30)	170 (R 30)
57	70 (R 40)	90 (R 35)	100 (R 30)	120 (R 30)	120 (R 30)	130 (R 30)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)	180 (R 30)
76	90 (R 55)	100 (R 50)	120 (R 45)	130 (R 40)	130 (R 35)	140 (R 30)	150 (R 30)	160 (R 30)	180 (R 30)	190 (R 30)
89	110 (R 65)	120 (R 65)	130 (R 60)	150 (R 55)	140 (R 50)	150 (R 45)	160 (R 40)	170 (R 35)	180 (R 30)	200 (R 30)
108	120 (R 90)	140 (R 85)	150 (R 80)	170 (R 75)	170 (R 70)	170 (R 65)	180 (R 60)	190 (R 55)	200 (R 50)	210 (R 45)
114	130 (R 85)	150 (R 80)	160 (R 75)	170 (R 70)	170 (R 65)	180 (R 60)	190 (R 55)	200 (R 50)	210 (R 45)	220 (R 40)
133	150 (R 115)	170 (R 110)	180 (R 105)	190 (R 100)	190 (R 95)	200 (R 90)	210 (R 85)	220 (R 80)	230 (R 75)	240 (R 70)
159	180 (R 135)	200 (R 135)	210 (R 130)	220 (R 125)	220 (R 120)	220 (R 115)	230 (R 110)	240 (R 105)	250 (R 100)	260 (R 95)
168	180 (R 135)	210 (R 130)	210 (R 125)	220 (R 120)	220 (R 115)	230 (R 110)	240 (R 105)	250 (R 100)	260 (R 95)	270 (R 90)
219	240 (R 180)	250 (R 180)	250 (R 175)	270 (R 170)	270 (R 165)	280 (R 160)	290 (R 155)	300 (R 150)	310 (R 145)	320 (R 140)
273	290 (R 230)	300 (R 225)	310 (R 220)	320 (R 215)	330 (R 210)	340 (R 205)	350 (R 200)	360 (R 195)	370 (R 190)	380 (R 185)
325	340 (R 280)	350 (R 275)	360 (R 270)	370 (R 265)	380 (R 260)	390 (R 255)	400 (R 250)	410 (R 245)	420 (R 240)	430 (R 235)
377	390 (R 330)	400 (R 325)	410 (R 320)	420 (R 315)	430 (R 310)	440 (R 305)	450 (R 300)	460 (R 295)	470 (R 290)	480 (R 285)
426	440 (R 380)	450 (R 375)	460 (R 370)	470 (R 365)	480 (R 360)	490 (R 355)	500 (R 350)			

Наружный диаметр трубопровода, мм, не более	Толщина теплоизоляционного слоя, мм									
	55	60	65	70	80	90	100	110	120	
	Типоразмер отвода									
32	170 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)	230 (R 30)					
38	160 (R 30)	180 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)					
45	180 (R 30)	190 (R 30)	200 (R 30)	220 (R 30)	240 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)			
57	190 (R 30)	200 (R 30)	210 (R 30)	220 (R 30)	250 (R 30)	270 (R 30)	300 (R 30)			
76	200 (R 30)	210 (R 30)	220 (R 30)	240 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)	310 (R 30)			
89	210 (R 30)	220 (R 30)	230 (R 30)	240 (R 30)	270 (R 30)	290 (R 30)	320 (R 30)	340 (R 30)	360 (R 30)	
108	220 (R 40)	230 (R 35)	240 (R 30)	250 (R 30)	280 (R 30)	300 (R 30)	330 (R 30)	350 (R 30)	380 (R 30)	
114	230 (R 35)	240 (R 30)	250 (R 30)	260 (R 30)	290 (R 30)	310 (R 30)	330 (R 30)	360 (R 30)	380 (R 30)	
133	250 (R 65)	260 (R 60)	270 (R 55)	280 (R 50)	300 (R 40)	320 (R 30)	340 (R 30)	360 (R 30)	390 (R 30)	
159	270 (R 90)	280 (R 85)	290 (R 80)	300 (R 75)	320 (R 65)	340 (R 55)	360 (R 45)	380 (R 35)	410 (R 30)	
168	280 (R 85)	290 (R 80)	300 (R 75)	310 (R 70)	330 (R 60)	350 (R 50)	370 (R 40)	390 (R 30)	420 (R 30)	
219	330 (R 135)	340 (R 130)	350 (R 125)	360 (R 120)	380 (R 110)	400 (R 100)	420 (R 90)	440 (R 80)	460 (R 70)	
273	390 (R 180)	400 (R 175)	410 (R 170)	420 (R 165)	440 (R 155)	460 (R 145)	480 (R 135)	500 (R 125)		
325	440 (R 230)	450 (R 225)	460 (R 220)	470 (R 215)	490 (R 205)					
377	490 (R 280)	500 (R 275)								
426										



*Complete insulation solutions*


**Переходы концентрические и эксцентрические.**


Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра.  
Длина перехода равна его большему диаметру.

D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	П-СТ 70 -.../05	141,75	П-АЛ 70 -.../08	221,24
80	П-СТ 80 -.../05	158,98	П-АЛ 80 -.../08	240,45
90	П-СТ 90 -.../05	176,86	П-АЛ 90 -.../08	261,65
100	П-СТ 100 -.../05	193,42	П-АЛ 100 -.../08	284,17
110	П-СТ 110 -.../05	196,73	П-АЛ 110 -.../08	308,68
120	П-СТ 120 -.../05	206,67	П-АЛ 120 -.../08	327,22
130	П-СТ 130 -.../05	218,59	П-АЛ 130 -.../08	349,08
140	П-СТ 140 -.../05	228,53	П-АЛ 140 -.../08	371,61
150	П-СТ 150 -.../05	237,14	П-АЛ 150 -.../08	394,80
160	П-СТ 160 -.../05	257,67	П-АЛ 160 -.../08	410,69
170	П-СТ 170 -.../05	266,95	П-АЛ 170 -.../08	431,88
180	П-СТ 180 -.../05	289,47	П-АЛ 180 -.../08	453,74
190	П-СТ 190 -.../05	299,40	П-АЛ 190 -.../08	476,26
200	П-СТ 200 -.../05	308,68	П-АЛ 200 -.../08	496,80
210	П-СТ 210 -.../05	317,95	П-АЛ 210 -.../08	517,99
220	П-СТ 220 -.../05	329,88	П-АЛ 220 -.../08	544,49
230	П-СТ 230 -.../05	341,14	П-АЛ 230 -.../08	565,03
240	П-СТ 240 -.../05	354,38	П-АЛ 240 -.../08	587,55
250	П-СТ 250 -.../05	371,61	П-АЛ 250 -.../08	603,45
260	П-СТ 260 -.../05	389,49	П-АЛ 260 -.../08	633,91
270	П-СТ 270 -.../05	408,70	П-АЛ 270 -.../08	648,49
280	П-СТ 280 -.../05	427,25	П-АЛ 280 -.../08	662,40
290	П-СТ 290 -.../05	446,45	П-АЛ 290 -.../08	678,96
300	П-СТ 300 -.../05	465,67	П-АЛ 300 -.../08	694,85
310	П-СТ 310 -.../05	485,54	П-АЛ 310 -.../08	710,76
320	П-СТ 320 -.../05	505,41	П-АЛ 320 -.../08	726,65
330	П-СТ 330 -.../05	525,94	П-АЛ 330 -.../08	743,21
340	П-СТ 340 -.../05	546,48	П-АЛ 340 -.../08	759,77
350	П-СТ 350 -.../05	567,67	П-АЛ 350 -.../08	778,32
360	П-СТ 360 -.../05	588,21	П-АЛ 360 -.../08	796,87
370	П-СТ 370 -.../05	610,08	П-АЛ 370 -.../08	818,73
380	П-СТ 380 -.../05	631,93	П-АЛ 380 -.../08	839,93
390	П-СТ 390 -.../05	654,45	П-АЛ 390 -.../08	868,41
400	П-СТ 400 -.../05	676,97	П-АЛ 400 -.../08	896,23
410	П-СТ 410 -.../05	688,90	П-АЛ 410 -.../08	918,75
420	П-СТ 420 -.../05	700,15	П-АЛ 420 -.../08	940,61
430	П-СТ 430 -.../05	712,08	П-АЛ 430 -.../08	975,72
440	П-СТ 440 -.../05	723,34	П-АЛ 440 -.../08	1 010,83
450	П-СТ 450 -.../05	735,26	П-АЛ 450 -.../08	1 020,10
460	П-СТ 460 -.../05	746,52	П-АЛ 460 -.../08	1 028,71
470	П-СТ 470 -.../05	758,45	П-АЛ 470 -.../08	1 051,23
480	П-СТ 480 -.../05	770,37	П-АЛ 480 -.../08	1 073,09
490	П-СТ 490 -.../05	782,95	П-АЛ 490 -.../08	1 094,28
500	П-СТ 500 -.../05	794,88	П-АЛ 500 -.../08	1 114,82

**Пример заказа:**


Переход с диаметра 90 мм на диаметр 70 мм **концентрический** стальной толщиной 0,5 мм – Energopack® П-СТ 90-70/05 к.  
Переход с диаметра 100 мм на диаметр 80 мм **эксцентрический** алюминиевый толщиной 0,8 мм – Energopack® П-АЛ 100-80/08 э.

**Аксессуары**

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 2 июня 2014 г.




**Заглушки торцевые.**


Состоят из 2-х частей.  
2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы.

D, мм	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм		Алюминий толщиной 0,8 мм	
	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.	Обозначение	Цена с НДС, руб./шт.
70	3-СТ 70/05	68,89	3-АЛ 70/08	74,85
80	3-СТ 80/05	70,22	3-АЛ 80/08	76,18
90	3-СТ 90/05	70,87	3-АЛ 90/08	77,50
100	3-СТ 100/05	75,51	3-АЛ 100/08	81,48
110	3-СТ 110/05	77,50	3-АЛ 110/08	83,47
120	3-СТ 120/05	80,81	3-АЛ 120/08	84,79
130	3-СТ 130/05	82,80	3-АЛ 130/08	86,78
140	3-СТ 140/05	84,79	3-АЛ 140/08	88,76
150	3-СТ 150/05	87,43	3-АЛ 150/08	90,75
160	3-СТ 160/05	90,75	3-АЛ 160/08	93,40
170	3-СТ 170/05	92,07	3-АЛ 170/08	94,06
180	3-СТ 180/05	94,73	3-АЛ 180/08	100,03
190	3-СТ 190/05	95,38	3-АЛ 190/08	100,68
200	3-СТ 200/05	96,05	3-АЛ 200/08	102,67
210	3-СТ 210/05	97,37	3-АЛ 210/08	103,34
220	3-СТ 220/05	98,69	3-АЛ 220/08	109,96
230	3-СТ 230/05	100,03	3-АЛ 230/08	112,61
240	3-СТ 240/05	100,68	3-АЛ 240/08	114,60
250	3-СТ 250/05	102,01	3-АЛ 250/08	117,24
260	3-СТ 260/05	114,60	3-АЛ 260/08	149,71
270	3-СТ 270/05	120,55	3-АЛ 270/08	156,99
280	3-СТ 280/05	125,86	3-АЛ 280/08	164,28
290	3-СТ 290/05	132,48	3-АЛ 290/08	172,22
300	3-СТ 300/05	139,10	3-АЛ 300/08	180,17
310	3-СТ 310/05	146,40	3-АЛ 310/08	190,11
320	3-СТ 320/05	153,67	3-АЛ 320/08	199,39
330	3-СТ 330/05	160,30	3-АЛ 330/08	208,66
340	3-СТ 340/05	166,92	3-АЛ 340/08	217,27
350	3-СТ 350/05	176,20	3-АЛ 350/08	229,20
360	3-СТ 360/05	185,47	3-АЛ 360/08	241,11
370	3-СТ 370/05	192,76	3-АЛ 370/08	250,39
380	3-СТ 380/05	199,39	3-АЛ 380/08	259,00
390	3-СТ 390/05	206,67	3-АЛ 390/08	268,94
400	3-СТ 400/05	213,96	3-АЛ 400/08	278,88
410	3-СТ 410/05	223,89	3-АЛ 410/08	291,46
420	3-СТ 420/05	233,16	3-АЛ 420/08	303,38
430	3-СТ 430/05	241,78	3-АЛ 430/08	314,64
440	3-СТ 440/05	250,39	3-АЛ 440/08	325,24
450	3-СТ 450/05	259,66	3-АЛ 450/08	337,82
460	3-СТ 460/05	268,94	3-АЛ 460/08	349,75
470	3-СТ 470/05	277,54	3-АЛ 470/08	361,01
480	3-СТ 480/05	286,15	3-АЛ 480/08	371,61
490	3-СТ 490/05	293,45	3-АЛ 490/08	381,55
500	3-СТ 500/05	300,73	3-АЛ 500/08	390,82

**Аксессуары**

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Саморезы Energorack® 150 штук	банка	162,00

Прайс лист от 2 июня 2014 г.